

NR-510R (Hubtastatur)

Produktbeschreibung:

Kundendisplay

Informationen können dem Kunden oder Gast direkt auf dem Kundendisplay angezeigt werden. Es bietet platz für 2 x 16 Zeichen Text. Damit es optimal zu sehen ist, lässt sich das Display herausziehen und schwenken.



Schneller und zuverlässiger Druck

Der Thermodrucker druckt mit einer Geschwindigkeit von 70 mm pro Sekunde und ist dabei leise und zuverlässig. Die Papierführung funktioniert mit dem "Drop & Print"-System.



Kommunikativ

Die NR-510 ist ausgestattet mit 2 seriellen und 1 USB Schnittstelle für den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte, wie z.B. externe Drucker, Scanner, Computer, externe Kundenanzeigen oder EFT-Terminals.

Gesetzeskonform und sicher

Die gesetzlich vorgeschriebene Datenspeicherung wird von der NR-510 auf einer SD-Karte abgespeichert, die zugriffssicher im Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät entspricht den Vorgaben der Einzelaufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.



Leistungsrahmen:

- Leicht lesbares Bedienerdisplay
- Schneller, zuverlässiger Thermodrucker
- Textanzeigendes Kundendisplay
- Umfangreiche Ausstattung
- Viele Schnittstellen für Peripheriegeräte
- Kundenanzeige, herausziehbar und drehbar
- Große und robuste Stahlschublade
- Leicht lesbares Bedienerdisplay
- Schneller und leiser Thermodrucker



- Übersichtliches Bedienerdisplay
- Die NR-510 profitiert vom kontraststarken 8-zeiligen LCD-Display. Bedienerfreundlich unterstützt es beim Registrieren, der menügeführten Programmierung und auch bei den Berichten. Mit der Quick-Help Funktion werden wichtige Hilfetexte direkt auf der leicht lesbaren Anzeige dargestellt.
- Kundendisplay
- Das herausziehbare und schwenkbare Kundendisplay mit 2 x 16 Zeichen Text informiert den Kunden im Klartext.
- Kommunikativ
- Die NR-510 ist ausgestattet mit 2 seriellen und 1 USB Schnittstellen für den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte, wie z.B. externe Drucker, Scanner, Computer, externe Kundenanzeigen
- Gesetzeskonform...aber sicher!
- Die gesetzlich vorgeschriebene Datenspeicherung wird von der NR-510 auf einer SD-Karte abgespeichert, die zugriffssicher im Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät entspricht den Vorgaben der Einzelaufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.

Funktionen:

- maximal 6.000 Artikelspeicher (PLUs)
- maximal 99 Hauptgruppen
- maximal 99 Kassierer / Bediener
- überlappende Bediener
- Quick-Help Display Funktion im REG-Modus
- Grafischer Logo-Druck mit bis zu 20 speicherbaren Logos
- 4 Mehrwertsteuersätze
- Maximal 10 Abschlusstasten (Bar, Scheck und 8 Kreditarten)Kassierer-Selbstabrechnung
- PLU-Erfassung im REG-Modus
- Trainingsmodus
- Bonstorno
- Schlossstorno
- Bedienername im Display
- Nachträgliche Rückgelderrechnung
- Nachträglicher Bon
- Währungsumrechnung

Technische Daten:

Druckertyp	1-Stationen Thermodrucker
Bonnbreite	57,5 mm (+/- 0,5 mm)
Geschwindigkeit	70 mm / Sekunde
Papierführung	Drop & Print
Bedienerdisplay	192 x 64 Pixel grafischer LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Darstellung von max. 6 Zeilen
Kundendisplay	2 Zeilen á 16 Zeichen LCD (blauer Hintergrund)
Tastatur	48 Tasten, programmierbar, deutsche Beschriftung
Schnittstellen	2 x seriell, 1 x USB (1 x Typ A) zum Anschluss von BarcodeScanner, PC (Programmierung, Datensicherung), externes Kundendisplay, externe Drucker
Maße Kasse (B x T x H)	315 x 400 x 220 mm
Maße Schublade	398 x 450 x 110 mm (Die Schublade ist von der Kasse trennbar)
Schublade	Stahlschublade, 8 Hartgeld-, 4 Scheinfächer (Hartgeldfach separat herausnehmbar) Belegfach zugänglich über Belegschlitze in der Schubladenblende
Speicherkarte	SD-Slot, max. 4 GB SDHC Karte
Stromversorgung	Wechselstrom (AC), 230V (+/-10%), 50 Hz

Umgebungstemperatur	Betrieb: 0°C bis 45°C, Lagerung: -10°C bis 60°C
---------------------	--

MULTI DATA Wedemann Vertriebs GmbH

Schütte-Land-Str. 2, 26135 Oldenburg

Tel.: 0 44 1 / 971 71 - 0

Fax: 0 44 1 / 971 71 - 55

E-Mail: info@multidata-kassen.de

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.